

COMUNE DI PERUGIA

COMMITTENTE

FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI
"PIETRO VANNUCCI" PERUGIA

piazza San Francesco al Prato, 5
06123 Perugia
C.F. 80054290541

Il Presidente
Avv. Mario Rampini

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO NEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO AL PRATO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DEPOSITO DELLE OPERE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI" DI PERUGIA IN AULA POLIVALENTE

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

SC

PROGETTO ARCHITETTONICO

SCHEDE DEI MATERIALI E DELLE FINITURE

COORDINAMENTO GENERALE

dott. ing. Matteo Scoccia

PROGETTO ARCHITETTONICO

dott. arch. Cristina Passeri

dott. ing. Matteo Scoccia

PROGETTO STRUTTURALE

dott. ing. Andrea Ficara

PROGETTO IMPIANTI TERMOFLUIDICI

dott. ing. Mario Lucarelli

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

dott. ing. Marco Valigi

DATA luglio 2018

CODICE OV-01**OGGETTO SOGLIA IN PIANELLE**

Soglia in piastrelle di recupero in analogia con quelle già presenti al contorno dell'edificio.

CODICE OV-02**OGGETTO SOGLIA**

Soglia realizzata con pannelli di lamiera nera naturale pressopiegata, sp. 2 mm.

CODICE OV-03**OGGETTO RAMPA**

Rampa di accesso all'area break con sottostruttura realizzata in profilati di acciaio rivestita con pannelli di lamiera nera naturale, sp. 2 mm.

| CODICE | PV-01 | OGGETTO | PAVIMENTO E BATTISCOPIA |
|--|--------------|----------------|--------------------------------|
| Pavimento in lastre di gres porcellanato (sp. 3,5 mm, rinforzate sul retro con apposita rete in fibra di vetro), ditta COTTO D'ESTE, modello KERLITE 3plus, dim. 300x100 cm. Battiscopa realizzato in lamiera nera naturale, h=12 cm. | | | |

| CODICE | PV-02 | OGGETTO | PAVIMENTO E BATTISCOPIA |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|
| Pavimento in lastre di lamiera nera naturale, sp. 2 mm. Battiscopa realizzato in lamiera nera naturale, h=12 cm. | | | |

| CODICE | PV-03 | OGGETTO | PAVIMENTO E BATTISCOPIA |
|--|--------------|----------------|--------------------------------|
| Pavimento in gres porcellanato per interni (da campionare, modello e formato a scelta della DL). Battiscopa in gres porcellanato (h=8 cm) | | | |

| CODICE | AM-01 | OGGETTO | SEDUTA ORATORI |
|---|--------------|----------------|-----------------------|
| Poltroncina per tavolo oratori, ditta MILANI, modello PATCH WORK, con braccioli rivestiti. Imbottitura in schiumato a freddo ad alta densità con meccanismo oscillante. Base in alluminio a 5 razze con ruote. Seduta e schienale rivestiti in pelle. Colore a scelta della DL. | | | |

| CODICE | AM-02 | OGGETTO | TAVOLO ORATORI |
|---|--------------|----------------|-----------------------|
| Tavolo oratori, ditta MILANI, linea RYM, dim. 400x120x75h cm, struttura in alluminio, piano in laminato sp. 50 mm. Finitura e colore a scelta della DL. | | | |

| CODICE | AM-03 | OGGETTO | SEDUTA |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Poltroncina pieghevole, ditta STF, modello REGISTA EVO con gancio in trafilato metallico amovibile per unione poltroncine. Dimensioni: cm. L50/11 P52 HT85, peso kg 6. Struttura: acciaio tondo diametro mm. 20 x (sp.) 1,5 con terminali in ottone. Verniciatura: polveri termoindurenti, colore a scelta della DL. Sedile e schienale: tessuto trevira CS IGNIFUGO CLASSE 1 con cuciture ad alta resistenza, colore a scelta della DL. | | | |

| CODICE | AM-04 | OGGETTO | SEDUTA FISSA |
|--|--------------|----------------|---------------------|
| Seduta fissa realizzata con pannelli in MDF (sp. 2,5 cm) rivestita con pannelli di lamiera nera naturale (sp. 1,5 mm). | | | |

| CODICE | AM-05 | OGGETTO | TENDA A RULLO |
|---|--------------|----------------|----------------------|
| Tenda a rullo, ditta SUNCOVER, modello SERIE 1000 con telo libero senza guide. Effetto Filtrante (con tessuti semitrasparenti ed opalini) o Effetto Penombra (con tessuti totalmente opachi). Comando a catenella con frizione. Dimensioni 120x290 cm. Da campionare. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|------------------------------|
| CODICE | SA-01 | OGGETTO | LAVABO E RUBINETTERIA |
| Lavabo, ditta GALASSIA, modello EDEN, dim. 50x48x14 cm con miscelatore monocomando, ditta PAINI, modello COX. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|---------------------------------|
| CODICE | SA-02 | OGGETTO | VASO IGIENICO E CASSETTA |
| Vaso sospeso, ditta GALASSIA, modello EDEN con sistema di fissaggio e cassetta di risciacquo doppio comando, ditta GEBERIT, modello COMBIFIX. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|------------------------------|
| CODICE | SA-03 | OGGETTO | LAVABO E RUBINETTERIA |
| Lavabo, ditta GALASSIA, modello LEONE, dim. 65x57x22,5 cm, con miscelatore monocomando, ditta PAINI, modello COX. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|---------------------------------|
| CODICE | SA-04 | OGGETTO | VASO IGIENICO E CASSETTA |
| Vaso a terra, ditta GALASSIA, modello SAGITTARIO, con cassetta di risciacquo doppio comando, ditta GEBERIT. | | | |

| | | | |
|--|--------------|----------------|------------------|
| CODICE | PS-01 | OGGETTO | TINTEGGIO |
| Tinteggiatura con idropittura a calce per interni, colore rif. pantone Warm Gray 2U. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|
| CODICE | PS-02 | OGGETTO | PARETE DIVISORIA |
| Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5, (un pannello per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. | | | |

| | | | |
|--|--------------|----------------|--------------------------------|
| CODICE | PS-03 | OGGETTO | SCIALBATURA E TINTEGGIO |
| Esecuzione di scialbatura di finitura di tipo a "grassello" tinteggiata, colore rif. pantone Warm Gray 2U. | | | |

| | | | |
|--|--------------|----------------|-----------------------|
| CODICE | PS-04 | OGGETTO | CONTROSOFFITTO |
| Controsoffitto costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di Kgxmc 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. | | | |

| | | | |
|--|--------------|----------------|------------------|
| CODICE | PS-05 | OGGETTO | TINTEGGIO |
| Tinteggiatura con idropittura vinilica per interni, colore bianco. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|-----------------------|
| CODICE | IL-01 | OGGETTO | CORPO A PARETE |
| Ditta AILATI, collezione ALU - Apparecchio Illuminante a parete, codice 3.0995.001. | | | |

| | | | |
|--|--------------|----------------|------------------------|
| CODICE | IL-02 | OGGETTO | CORPO A INCASSO |
| Ditta IGUZZINI, modello LASER – Corpo illuminante rotondo installato a incasso su controsoffitto, codice Q807.701.0. | | | |

| | | | |
|--|--------------|----------------|------------------------|
| CODICE | IL-03 | OGGETTO | CORPO A INCASSO |
| Ditta IGUZZINI, modello LASER BLADE – Corpo illuminante a 5 celle installato a incasso su controsoffitto, codice MQ79.747.0. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|
| CODICE | IL-04 | OGGETTO | CORPO SU BINARIO |
| Ditta IGUZZINI, modello PALCO - Corpo illuminante dimmerabile installato su binario, elettronico dimmerabile, ottica spot, codice Q657.701.0. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|
| CODICE | IL-05 | OGGETTO | CORPO SU BINARIO |
| Ditta IGUZZINI, modello PALCO - Corpo illuminante dimmerabile installato su binario, elettronico dimmerabile, ottica medium, codice Q658.701.0. | | | |

| | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|
| CODICE | IL-06 | OGGETTO | CORPO SU BINARIO |
| Ditta IGUZZINI, modello VIEW - Corpo illuminante installato su binario, ottica white flood, codice P643.747.0. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|---------------------------------|
| CODICE | IL-07 | OGGETTO | CORPO MODULARE A INCASSO |
| Ditta IGUZZINI, modello iN60 – Sistema luminoso modulare installato a incasso su controsoffitto, codice QA85.001.0. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|----------------|
| CODICE | IL-08 | OGGETTO | BINARIO |
| Ditta IGUZZINI, BINARIO – Binario standard, lunghezza 4 m, codice P292.001.0. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|-----------------------|
| CODICE | II-01 | OGGETTO | PARETE VETRATA |
| Parete vetrata, ditta VETROIN, serie TRUELIGHT 60, vetro singolo stratificato 5+5+1 PVB trasparente, porta battente filo lucido, vetro temprato spessore 10 mm, cerniere biloba, apertura 180° con blocco A 0, +90,-90. Maniglione H50 acciaio Inox satinato, struttura profili estrusi in alluminio con finitura verniciata Ral 9006 semilucido. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|-----------------|
| CODICE | II-02 | OGGETTO | FINESTRA |
| Finestre in legno verniciato di colore bianco (in analogia con quelli esistenti al contorno dell'edificio) con vetrocamera termoacustica isolante 6/7 mm+ 15 mm argon + 6/7 mm. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|----------------------|
| CODICE | II-03 | OGGETTO | PORTA INTERNA |
| Porta a battente tamburata in legno laccata gofrata opaca, colore bianco. Intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi, completa di mostre e contromostre. Maniglia e accessori in acciaio inox satinato. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|-----------------------------------|
| CODICE | II-04 | OGGETTO | PORTA IN ACCIAIO ESISTENTE |
| Porta in acciaio esistente da rigenerare. | | | |

| | | | |
|--|--------------|----------------|-----------------------------------|
| CODICE | II-05 | OGGETTO | PORTONCINO LEGNO ESISTENTE |
| Portoncino di ingresso in legno esistente da rigenerare. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|
| CODICE | II-06 | OGGETTO | PARETE SANITARIA |
| Parete sanitaria modulare in laminato plastico stratificato (HPL) costituita da pannello frontale con porta, sp. 14 mm, e pannello divisorio, sp. 14 mm. Fissaggio della parete divisoria alla parete frontale e a muro tramite profilo d'alluminio anodizzato lega primaria T 60/60. | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|-----------------------------|
| CODICE | II-07 | OGGETTO | PORTA CON MANIGLIONE |
| Porta a battente tamburata in legno laccata gofrata opaca, colore bianco. Intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi, completa di mostre e contromostre. Maniglia e maniglione antipanico in acciaio inox satinato, ditta CISA, modello FAST TOUCH. | | | |